

FAST PAY

Rendiresto automatico ad altissime prestazioni





Più veloce nelle operazioni di incasso e di resto



Elimina gli errori e gli ammanchi di cassa



Autonomia illimitata



Vedi il saldo contabile con un click



Cambio operatore immediato



Svuotamento a fondo cassa automatico



Aumenta l'igiene, rispetta la normativa H.A.C.C.P.



Elevata sicurezza contro furti e rapine

Il cassetto automatico Cashmatic Fast Pay è il più veloce nelle operazioni di incasso e resa del resto.

È in grado di gestire grandi volumi di denaro ed è ideale per i punti cassa più esigenti. Fast Pay permette un'autonomia illimitata evitando il ricarica giornaliero di denaro. Allo stesso tempo velocizza il conteggio, eliminando perdite di tempo al cambio dell'operatore facilitando la chiusura serale della cassa. Con un semplice click è possibile svuotare totalmente il cassetto o lasciare il fondo cassa per essere operativi da subito il giorno successivo. Un' email ti informerà dell'avvenuta operazione. Cashmatic Fast Pay aumenta l'igiene del punto vendita eliminando il contatto con il denaro, e quindi rispettando la normativa europea H.A.C.C.P. (Hazar Analysis and Critical Control Points) – D.Lgs. 193/07 (ex 155/97). La cassa automatica garantisce un'elevata sicurezza contro rapine e furti da scasso grazie al suo telaio in acciaio da 3 mm. È interfacciata con la maggior parte dei software gestionali.

CASHMATIC FAST PAY

Capacità:

Monete:2300 pz

Banconote:780 pz

Tagli accettati: 0,01 0,02 0,05 0,10 0,20 0,50 1,00 2,00
5,00 10,00 20,00 50,00 100,00 200,00 500,00

Tagli erogati: 0,01 0,02 0,05 0,10 0,20 0,50 1,00 2,00
5,00 10,00 20,00 50,00

Velocità di accettazione: Monete:fino a 3 al secondo

Banconote:fino a 1 al secondo

Velocità di erogazione: Monete:fino a 12 al secondo

Banconote:fino a 1 al secondo

Dimensioni: Altezza:56,2 cm

Larghezza:43,1 cm

Profondità:36 cm

Peso:64,4 kg

Altre specifiche: Display: Alfanumerico Collegamento:

Ethernet (RJ45), USB-SERIAL (RS232)

Sistemi operativi: Windows, Linux, Android, IOS, OSX

Prerequisiti Hardware: Gruppo di continuità