



HELMAC
weighing food machines • retail data systems

SH_ALGM

TERMOBILANCIA, MISURATORE DI UMIDITÀ SERIE ALGM



**SCALE[®]
HOUSE**
electronic weighing

Termobilancia elettronica, misuratore di umidità,
ad altissima risoluzione.

Bilance, registratori di cassa e soluzioni
per il retail



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display LCD grafico e tastiera impermeabile a membrana.
- Selezione della lingua del programma da set-up.
- 2 lampade alogene da 200 W
- 10 piatti per campioni.
- Risoluzione: 0,01%.
- Temperatura di essiccazione: fino a 160°C.
- Tempo di riscaldamento (100°C): 1 min circa.
- Tempo di essiccazione: fino a 10h.
- Alimentazione: alimentatore 230Vac.
- Ingresso PS2 per collegamento tastiera PC esterna.
- Porta RS232/c per collegamento a PC o stampante.
- A richiesta:
 - set di piatti per campioni;
 - taratura ACCREDIA con emissione del relativo certificato.

FUNZIONI

- modi di essiccazione: termine al raggiungimento tempo stabilito, termine automatico;
- metodi di calcolo: % massa secca, % umidità sul peso iniziale o sulla massa secca;
- memoria per 10 programmi (modo, temperatura, tempo, metodo di calcolo);
- calcolo e stampa delle valutazioni statistiche;
- visualizzazione diagramma di essiccazione;
- inserimento testi liberi e compilazione report tramite tastiera esterna;
- data e ora;
- calibrazione digitale;
- tara semiautomatica.

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	Max (g)	d (g)
ALGM210	210	0,001

NOTA: Certificato di taratura ACCREDIA disponibile a richiesta.



WEIGHING FOOD MACHINES - RETAIL DATA SYSTEMS



www.helmac.it



HEAD OFFICE AND WAREHOUSE

Via della Fisica, 18
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

BRANCH OFFICE

Via Martiri della Liberazione, 21
26016 Spino d'Adda (CR) - Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE