



**HELMAC**  
weighing food machines • retail data systems

SH\_ALGS

TERMOBILANCIA, MISURATORE DI UMIDITÀ SERIE ALGS



**SCALE<sup>®</sup>  
HOUSE**  
electronic weighing

Termobilancia elettronica, misuratore di umidità,  
ad altissima risoluzione.

Bilance, registratori di cassa e soluzioni  
per il retail



## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display LCD grafico e tastiera impermeabile a membrana.
- Selezione della lingua del programma da set-up.
- 2 lampade alogene da 60W.
- Diametro del piano di pesatura: 90mm.
- 10 piatti per campioni forniti di serie.
- Risoluzione: 0,01%.
- Temperatura di essiccazione: fino a 160°C.
- Tempo di riscaldamento (100°C): 3 min circa.
- Tempo di essiccazione: fino a 10h.
- Alimentazione: alimentatore 230Vac.
- Ingresso PS2 per collegamento tastiera PC esterna.
- Porta RS232/c per collegamento a PC o stampante.
- Porta USB per collegamento a PC.
- Temperatura di lavoro: da +18 a +33°C.
- A richiesta:
  - set di piatti per campioni;
  - taratura ACCREDIA con emissione del relativo certificato.

## FUNZIONI

- modi di essiccazione: termine al raggiungimento tempo stabilito, termine automatico;
- metodi di calcolo: % massa secca, % umidità sul peso iniziale o sulla massa secca;
- memoria per 10 programmi (modo, temperatura, tempo, metodo di calcolo);
- calcolo e stampa delle valutazioni statistiche;
- visualizzazione diagramma di essiccazione;
- inserimento testi liberi e compilazione report tramite tastiera esterna;
- data e ora;
- calibrazione digitale;
- tara semiautomatica.

## VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	Max (g)	d (g)
ALGS60	60	0,001

NOTA: Certificato di taratura ACCREDIA disponibile a richiesta.



## WEIGHING FOOD MACHINES - RETAIL DATA SYSTEMS



[www.helmac.it](http://www.helmac.it)



### HEAD OFFICE AND WAREHOUSE

Via della Fisica, 18  
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

### BRANCH OFFICE

Via Martiri della Liberazione, 21  
26016 Spino d'Adda (CR) - Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE