



HELMAC
weighing food machines • retail data systems

EPWLI

BILANCE DA PAVIMENTO PESAPALLET INOX SERIE EPWLI "LOGISTIC"



Bilance pesapallet in acciaio INOX veloci, precise, facili da utilizzare e trasportare. Indicatore di peso integrato, completo di cavo di collegamento allungabile, facilmente posizionabile secondo le proprie esigenze di pesata. La portata multiscala automatica rende possibile la massima precisione sui valori di peso inferiori, mantenendo inalterata la grande capacità di carico. Disponibile anche OMOLOGATA in doppia scala, per uso legale in rapporto con terzi.

Bilance, registratori di cassa e soluzioni per il retail



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Indicatore di peso con staffa, adatto per installazione su colonna (opzionale), a parete (staffa regolabile opzionale) o a banco.
- Involucro in acciaio INOX IP68, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi.
- Tastiera impermeabile funzionale a 5 tasti.
- Display LCD retroilluminato da 25mm con 6 cifre, ad alto contrasto, con icone per indicazione delle funzioni attive.
- Funzionamento con 4 celle di carico shear-beam da 1000 Ohm in acciaio INOX, omologate secondo norme OIML R60 C3 (3000+3000 divisioni), grado di protezione IP68, dimensionate al doppio del carico nominale.
- Struttura e piano di carico in lamiera di acciaio INOX, completa di piedini regolabili.
- Bolla di livello, ruote e maniglia di trasporto.
- Cavo di connessione all'indicatore lungo 3 metri.
- Precisione della bilancia pesapallet: +/-0,05% della portata.
- Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera o da PC con DINITOOLS.
- Alimentazione 110-240Vac.

SEZIONE I/O DI SERIE

- Porta bidirezionale RS 232/C su connettore RJ per connessione rapida (in opzione USB) o RS485, configurabile per PC, PLC, display supplementare remoto.
- Porta bidirezionale RS 232/C configurabile per connessione a stampante o etichettatrice.
- Ingresso IR per gestione telecomando.

ACCESSORI DISPONIBILI



- Telecomando a infrarossi.
- Colonna di supporto per indicatore.

FUNZIONI TASTIERA E SELEZIONABILI

- Azzeramento, Tara manuale e automatica, Stampa.
- Visualizzazione ad alta risoluzione x 10.
- Netto/Lordo o conversione lb/kg.
- Totalizzazione pesi.
- Formulazione.
- Controllo +/-.
- Pesata percentuale.
- Alibi, per trasmissione peso omologata (opzionale).
- Contapezzi.
- Ingresso/Uscita.

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (kg)	 2R (kg)
EPWLI-1	1260x800x75	600/1500/2000	0,2/0,5/1	--
EPWLIM-1 	1260x800x75	1000/2000	--	0,5/1



WEIGHING FOOD MACHINES - RETAIL DATA SYSTEMS



www.helmac.it



HEAD OFFICE AND WAREHOUSE

Via della Fisica, 18
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

BRANCH OFFICE

Via Martiri della Liberazione, 21
26016 Spino d'Adda (CR) - Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE