



HELMAC

weighing food machines • retail data systems

GP4+LS12

BILANCE RETAIL SERIE GP 4 "LS12" per pesatura self-service a 12 tasti



Bilance per pesatura self-service retail, con tastiera a 12 grandi tasti per la rapida selezione del prodotto, tramite digitazione del codice PLU. In tal modo i 3000 PLU sono sempre disponibili e direttamente richiamabili.

Bilance, registratori di cassa e soluzioni per il retail



CARATTERISTICHE

- Doppio display LCD alfanumerico, retroilluminato bianco.
- Tastiera meccanica a 12 tasti per la rapida e diretta selezione del PLU, tastiera a 80 tasti occultata per l'eventuale programmazione o utilizzo non in modalità self-service.
- Etichettatrice ad elevata velocità di stampa, risoluzione 8dots/mm.
Larghezza di stampa fino a 55mm.
Larghezza max. del rotolo 59,5mm, diametro esterno 110mm.
- Gruppo stampa estraibile per facilitare la sostituzione rotolo.
- Struttura in acciaio inox.
- Piatto 368x250mm (LxW) in acciaio inox.
- Alimentazione 230Vac completa di batterie tampone interne ricaricabili da 24Vdc.

FUNZIONI

- Modo operativo selezionabile: a scontrino, peso prezzatrice, articolo singolo o self-service.
- 20 operatori.
- Archivio 3000 PLU, 80 a richiamo diretto.
- 50 gruppi PLU.
- 8 tare preimpostate e memoria 20 tare attive per operatori.
- 600 liste ingredienti.
- 20 tracciabilità prodotti.
- 4 aliquote IVA, con funzione di scorporo.
- 10 messaggi pubblicitari.
- Eliminacode.
- 8 tipologie di pagamento.
- 3 livelli di password programmabili.
- Memorizzazione e riapertura scontrini giornalieri.
- Storni, sconti, offerte speciali, rapporti di vendita oraria, gestione Cliente.
- Totali operatori, PLU, gruppi merceologici, aliquote IVA e tipo di pagamento di breve e lungo periodo.
- Modo di lavoro a priorità PLU.
- Stampa logo, codici a barre EAN13 ed EAN8, talloncini di totale, lotto, glassatura.
- Gestione dei loghi e manutenzione del firmware con software HLL (Helmec Label Loader), scaricabile dal sito.

SEZIONI I/O

- 2 interface RS232 per collegamento a PC, modem, scanner, registratore di cassa.
- Interfaccia RS485 per collegamento fino a 16 bilance GP in rete.
- Ethernet (opzionale).



WEIGHING FOOD MACHINES - RETAIL DATA SYSTEMS



www.helmac.it



HEAD OFFICE AND WAREHOUSE

Via della Fisica, 18
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

BRANCH OFFICE

Via Martiri della Liberazione, 21
26016 Spino d'Adda (CR) - Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE