



HELMAC

weighing food machines • retail data systems

SH_HLD2

BILANCIA TECNICA DI PRECISIONE "TOP-LOADING" SERIE HLD



**SCALE
HOUSE**
electronic weighing

Bilancia multifunzione, adatta per laboratorio e uso industriale. Disponibile anche in versione CE-M OMOLOGATA per uso legale in rapporto con terzi.

Bilance, registratori di cassa e soluzioni per il retail



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display LCD retroilluminato a 7 cifre da 16 mm.
- Tastiera impermeabile a membrana, con feedback acustico, a 7 tasti.
- Piatto in acciaio Inox, dimensioni: 140x150mm.
- Bolla di livello e piedini regolabili.
- Batteria interna ricaricabile (autonomia 30h circa) e alimentatore 230Vac.
- Porta RS232/C per collegamento a PC o stampante.
- Imballo: dimensioni 370 x 240 x 250 mm – peso 2,7 kg circa.
- A richiesta:
 - taratura ACCREDIA con emissione del relativo certificato
 - omologazione CE-M (con prima Verifica Periodica inclusa, validità 3 anni).

FUNZIONI

- conteggio pezzi;
- pesata %;
- totalizzazione peso;
- conversione fino a 13 unità di misura;
- azzeramento;
- inseguimento di zero;
- tara semiautomatica;
- calibrazione digitale;
- attivazione retroilluminazione;
- avviso batteria scarica.


CARATTERISTICHE DI CONTEGGIO

- Sensibilità interna e P.M.U. minimo raccomandato:

Modello	HLD1500	HLD3000	HLD6000
Sensibilità interna g	0,0025	0,005	0,014
P.M.U. min. raccomandato g	0,02	0,05	0,1

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	Max (g)	d (g)	 (g)*	Linearità (g) +/-
HLD1500	1500	0.02	--	0.04
HLD3000	3000	0.05	0.5	0.1
HLD6000	6000	0.1	1	0.2

(*) Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni.

NOTA: Certificato di taratura ACCREDIA disponibile a richiesta.



WEIGHING FOOD MACHINES - RETAIL DATA SYSTEMS



www.helmac.it



HEAD OFFICE AND WAREHOUSE

Via della Fisica, 18
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

BRANCH OFFICE

Via Martiri della Liberazione, 21
26016 Spino d'Adda (CR) - Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE