

SH_PBI

PIATTAFORME MONOCELLA IN ACCIAIO INOX SERIE "PBI"



Piattaforme elettroniche di pesatura in acciaio INOX, di piccola e media portata. Costruzione accurata e robusta, adatte per realizzare bilance e sistemi automatici di controllo peso, in applicazioni di pesatura industriale e commerciale. Versione standard con cella omologata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Funzionamento con cella di carico da 350 Ohm "single point" in alluminio, in custodia ermetica inox, omologata secondo norme OIML R60 C3 (3000 divisioni), grado di protezione IP65.
- Struttura in tubolari di acciaio INOX, piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
- Piano di carico in acciaio INOX.
- Alimentazione Max. 15Vdc.
- Cavo schermato per collegamento all'indicatore.
- A richiesta:
 - omologazione CE-M a 3000e (con prima Verifica Periodica inclusa, validità 3 anni), da abbinare sempre al servizio di calibrazione.

VERSIONI

| Versioni disponibili | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------|----------|------|
| Codice | l x w x h (mm) | Max (kg) | d (g) | (g)* |
| PBTI6 | 300x300x130 | 6 | 2 | 2 |
| PBTI15 | 300x300x130 | 15 | 5 | 5 |
| PBTI30 | 300x300x130 | 30 | 10 | 10 |
| PBQI30 | 400x400x140 | 30 | 10 | 10 |
| PBQ160 | 400x400x140 | 60 | 20 | 20 |
| PBQI150 | 400x400x140 | 150 | 50 | 50 |
| PBXI60 | 600x600x150 | 60 | 20 | 20 |
| PBXI150 | 600x600x150 | 150 | 50 | 50 |
| PBXI300 | 600x600x150 | 300 | 100 | 100 |

^(*) Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni, in abbinamento ai nostri indicatori.



WEIGHING FOOD MACHINES - RETAIL DATA SYSTEMS







HEAD OFFICE AND WAREHOUSE

Via della Fisica, 18 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

BRANCH OFFICE

Via Martiri della Liberazione, 21 26016 Spino d'Adda (CR) - Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE